


価格表

「ダクトレス」全熱交換型 第1種換気システム inVENTer(インヴェンター)

平成24年2月14日版

画像	製品コード	製品名	用途/能力	販売価格	税込価格
	INV-KAN-000021	インヴェンター iV150f-190	<ul style="list-style-type: none"> ■スリーブ寸法 190mm ■呼径 φ150 ■蓄熱体の長さ 125mm ■対応外壁厚さ 130~165mm ■風量 22~54.4m³/h 	¥101,900	¥106,995
	INV-KAN-000023	インヴェンター iV150s-350	<ul style="list-style-type: none"> ■スリーブ寸法 350mm ■呼径 φ150 ■蓄熱体の長さ 150mm ■対応外壁厚さ 155~325mm ■風量 22~54.4m³/h 	¥101,900	¥106,995
	INV-KAN-000024	インヴェンター iV150s-550	<ul style="list-style-type: none"> ■スリーブ寸法 550mm ■呼径 φ150 ■蓄熱体の長さ 150mm ■対応外壁厚さ 155~525mm ■風量 22~54.4m³/h 	¥116,750	¥122,587

※送料:本体1台当たり ¥1,000

画像	製品コード	製品名	用途/能力	販売価格	税込価格
	INV-KAN-000018	インヴェンター iV100s-350 NEW	<ul style="list-style-type: none"> ■スリーブ寸法 350mm ■呼径 φ100 ■蓄熱体の長さ 160mm ■対応外壁厚さ 120~335mm ■風量 16~27.4m³/h 	¥78,000	¥81,900

※送料:本体1台当たり ¥1,000

● 逆流防止屋外フード : 北風くん
結露防止・風侵入防止



ステンレス(標準色)
 白(FN-93)、黒(FN-10) + 1,000円
 JPMA色(2011年F版)任意 + 2,000円
 ※複数台ご購入に関して、同一注文でない場合、多少色が異なる可能性がありますことをご理解下さい。

※ インヴェンター本体には、スリーブ、蓄熱体、ファン、屋外フード、屋内カバー、スペーサパッキング、防塵フィルターが含まれます。

※ 一戸の住宅には必ず2台以上+コントローラーをお取り付け下さい。

※ 「JPMA色(2011年F版)」とは「社団法人 日本塗料工業会」で規格されている色見本帳です。

周辺機器類

画像	製品コード	製品名	用途/能力	販売価格	税込価格
	CON-XZR-000003	コントローラー ZR30	<ul style="list-style-type: none"> ■インヴェンター8台迄制御可能 ■ナイトバージ機能 ■運動時間、出力表示 (日本語液晶ディスプレイ) ■追加計測機 (温度・湿度センサー)の取り付け可能 	¥73,000	¥76,650
	CON-XZR-000003	コントローラー ZR30S	<ul style="list-style-type: none"> ■ZR30のソーラーパネル仕様 ■追加計測機 (温度・湿度センサー)の取り付け可能 ■ナイトバージ機能 ■入力対応電圧:10.6~14.4V ※ソーラーパネルは別途 	¥80,000	¥84,000
	SEN-HUM-000001	温度・湿度センサー FS01	<ul style="list-style-type: none"> ■温度・湿度センサー ■コントローラー ZR30の追加計測機 	¥40,000	¥42,000
	CON-XZR-000001	コントローラー ZR10	<ul style="list-style-type: none"> ■インヴェンター4台迄制御可能 ■3段階コントロール ■ナイトバージ機能 	¥44,400	¥46,620
	CON-XZR-000007	コントローラー ZR7 (送信機)	<ul style="list-style-type: none"> ■無線リモコン(受信機とセットで動作します) ■3段階コントロール ■ナイトバージ機能 	¥23,000	¥24,150
NO IMAGE	CON-XZR-000006	コントローラー ZR7 (受信機)	<ul style="list-style-type: none"> ■無線リモコン(送信機とセットで動作します) ■インヴェンター2台迄制御可能 	¥33,000	¥14,490
	COV-KZS-000001	北風くんS-150	<ul style="list-style-type: none"> ■逆風防止仕様 屋外フード ■呼径 φ150 ■トイレ、浴室などφ150の第3種換気口用 白(FN-93)、黒(FN-10) +1,000円 JPMA色(2011年F版)任意 +2,000円 ※複数台ご購入に関して、同一注文でない場合、多少色が異なる可能性がありますことをご理解下さい。 	¥13,800	¥14,490
	COV-KZS-000002	北風くんS-100	<ul style="list-style-type: none"> ■逆風防止仕様 屋外フード ■呼径 φ100 ■トイレ、浴室などφ100の第3種換気口用 白(FN-93)、黒(FN-10) +1,000円 JPMA色(2011年F版)任意 +2,000円 ※複数台ご購入に関して、同一注文でない場合、多少色が異なる可能性がありますことをご理解下さい。 	¥9,900	¥10,395
	INV-FIR-000001	防火ダンパー	<ul style="list-style-type: none"> ■中間用防火ダンパー 	¥5,000	¥5,250

※ 「JPMA色(2011年F版)」とは「社団法人 日本塗料工業会」で規格されている色見本帳です。



※ 単品購入の場合の送料:5点迄 ¥1,000、6点目から¥2,000

フィルター類

画像	製品コード	製品名	用途/能力	販売価格	税込価格
	INV-FIL-000013	防塵フィルター BJF180-002 (丸型 6枚/セット)	■交換防塵フィルター ■直径 180mm 屋内カバー用 ■自宅の手洗い可能、長寿命	¥3,600 (6枚/セット)	¥3,780
	INV-FIL-000015	花粉フィルター KFF180-001 (丸型 6枚/セット)	■花粉防止フィルター ■直径 180mm 屋内カバー用 ■自宅の手洗い可能、長寿命	¥3,600 (6枚/セット)	¥3,780
	INV-FIL-000016	花粉フィルター KFF290-001 (丸型 6枚/セット)	■花粉防止フィルター ■直径 290mm 屋内カバー用 ■自宅の手洗い可能、長寿命 ※納期は要問合せ	¥3,600 (6枚/セット)	¥3,780
	INV-FIL-000017	花粉フィルター KFF285-001 (角型 6枚/セット)	■花粉防止フィルター ■四角形 285mm×285mm 屋内カバー用 ■自宅の手洗い可能、長寿命 ※納期は要問合せ	¥3,600 (6枚/セット)	¥3,780

※ 単品購入の場合の送料:5点迄 ¥1,000、6点目から¥2,000

ケーブル類

画像	製品コード	製品名	用途/能力	販売価格	税込価格
	CAB-VCT-000002	コントローラーケーブル (丸型100m、VCTF 3×0.5)	■コントローラと換気ユニットを繋げるケーブル	¥12,000	¥12,600
	CAB-VCT-000003	コントローラーケーブル (丸型100m、VCTF 3×0.75)	■コントローラと換気ユニットを繋げるケーブル	¥18,000	¥18,900
	CAB-REF-00004	コントローラーケーブル (平型100m、VK 3 ×0.3)	■コントローラと換気ユニットを繋げるケーブル ■リフォームに快適	¥10,000	¥10,500

※ 単品購入の場合の送料:5点迄 ¥1,000、6点目から¥2,000

工具類

画像	製品コード	製品名	用途/能力	販売価格	税込価格
	INV-EXT-000005	ホルソー (直径68mm)	■コントローラ取り付け用ホルソー	¥5,800	¥6,090

※ 単品購入の場合の送料: 5点迄 ¥1,000、6点目から¥2,000

● ホルソー


石膏ボードの穴を開けるときの大変便利な道具です
ホルソーを用いることによって、楽にコントローラーの取り付け穴ができ、きれいに施工することができます

③ 集中コントローラー取付け ※集中コントローラーの取扱いは専用の説明書を参照してください。

- 集中コントローラーの取付けは、コントローラー本体を石膏ボードに押し当てると、本体の裏側の2ヶ所の突起物により、石膏ボードに2ヶ所マーキングできます。(※図②参照)
- その2ヶ所のマーキングを中心として68mmホルソーで穴を開け、周りの石膏ボードを欠き取るとちょうどコントローラーが納まる穴が石膏ボードに空ける事ができます。(※図③参照)
- コントローラーの電気ドースのビスを回すと、石膏ボードを挟むレバーが上がってきて石膏ボードに固定できます。(※図④参照)



図② コントローラー裏面




この部分を欠き取る。
石膏ボードを挟むレバー

図③ 点を中心として68mmホルソーで石膏ボードに穴を開ける




図④ 印の4ヶ所のビスを回すと、石膏ボードを挟むレバーが上がってきます。

販促用展示ユニット

画像	製品コード	製品名	用途/能力	販売価格	税込価格
	SAM-KAN-000002	販促用展示ユニット	<ul style="list-style-type: none"> ■iv150 ×1台 ■フィルター ×1枚 ■室内カバー ×1枚 ■コントローラーZR30 ×1台 ■室外フード ×1つ 	¥184,000	¥193,200

※ 送料: 本体1台当たり ¥1,000

「ダクトレス」全熱交換型 第1種換気システム inVENTer(インヴェンター) 業務用

画像	製品コード	製品名	用途/能力	販売価格	税込価格
	INV-KAN-00009	インヴェンター iv400	<ul style="list-style-type: none"> ■ オフィス・学校・病院に最適(業務用) ■ スリーブ寸法 100~350mm ×2 ■ 風量 同時給排気 <p>※受注生産のため納期はお問い合わせください</p>	¥625,000	¥656,250

※ 送料: 本体1台当たり ¥4,000

逆風防止型屋外フード
北風くん (ステンレス)



特徴:

- ・ 雨、風、雪が入りにくい
- ・ 程良い給気、スムーズな排気
- ・ 外壁の凍害防止 …………… 外壁や塗装の凍害を防ぎます。
- ・ 外壁の汚れ防止 …………… 雨水が外壁を伝わりにくい構造。

工夫:

- ・ 本体がツープイス構造 …………… 施工、メンテナンスがしやすい、フードカバーの交換もしやすい
- ・ 高断熱、高气密住宅に快適 …………… 気密パッキン材の採用によるスリーブ管とフードの気密化

カラー: ステンレス(標準色)

白(FN-93)、黒(FN-10) +1,000円 JPMA色(2011年F版)任意 +2,000円

※複数台ご購入に関して、同一注文でない場合、多少色が異なる可能性がありますことをご理解下さい。

※「JPMA色(2011年F版)」とは「社団法人 日本塗料工業会」で規格されている色見本帳です。