





### 建材価格表

2011年12月7日現在




気密化建築部材

1ページ

No.	製品番号	画像	名称	用途/能力	定価(税抜)	定価(税込)
1	BS-TR 23001 01		<b>Wueto Trio 75m<sup>2</sup> 透湿防水シート</b> 幅:1.5m、長さ:50m、面積:75m <sup>2</sup> 重量:11.25kg	屋根の他壁面にも使用でき、雨水の侵入を遮り、室内の水蒸気を逃し結露を防ぐ ・最大引張強度:縦270N/50mm、横220N/50mm ・透湿性(sd値):0.1m ・シート重量:145g/m <sup>2</sup>	¥22,600	¥23,730
2	BS-TR 23027 01		<b>Wueto Trio SK 75m<sup>2</sup> 透湿防水シート</b> 幅:1.5m、長さ:50m、面積:75m <sup>2</sup> 重量:11.25kg	Wueto Trioの接着剤付きで簡単に施工できる壁面にも使用でき、強度と防水性に優れている ・最大引張強度:縦270N/50mm、横220N/50mm ・透湿性(sd値):0.1m ・シート重量:145g/m <sup>2</sup>	¥31,800	¥33,390
3	BS-TR 23004 01		<b>Wueto Trio Plus 75m<sup>2</sup> 透湿防水シート</b> 幅:1.5m、長さ:50m、面積:75m <sup>2</sup> 重量:16kg	接着剤付きで素早く簡単に施工でき、屋根の他外壁にも使用可能 ・最大引張強度:縦330N/50mm、横310N/50mm ・透湿性(sd値):0.09m ・シート重量:195g/m <sup>2</sup>	¥26,800	¥28,140
4	BS-ND 23035 01		<b>Wueto ND 75m<sup>2</sup> 透湿防水シート</b> 幅:1.5m、長さ:50m、面積:75m <sup>2</sup> 重量:16.5kg	3層構造のシート自身が釘穴を塞ぎ漏水を防ぐ、透性の高い屋根下葺材 ・最大引張強度:縦465N/5cm、横295N/5cm ・透湿抵抗(sd値):0.09m ・シート重量:220g/m <sup>2</sup>	¥53,500	¥56,175
5	BS-ND 23036 01		<b>Wueto NDSK 75m<sup>2</sup> 透湿防水シート</b> 幅:1.5m、長さ:50m、面積:75m <sup>2</sup> 重量:16.5kg	Wueto NDの接着剤付きで、120°Cの高熱環境でも高い粘着性能を発揮 ・最大引張強度:縦465N/5cm、横295N/5cm ・透湿抵抗(sd値):0.09m ・シート重量:220g/m <sup>2</sup>	¥60,000	¥63,000
6	KM-DB 23004 01		<b>Wueto DB2 75m<sup>2</sup> 調湿気密シート</b> 幅:1.5m、長さ:50m、重量:9kg	余分な湿気だけを外へ逃がして結露を防ぎ、室内の気密性を高めるシート ・最大引張強度:縦347N/50mm、横321N/50mm ・透湿抵抗(sd値):2.52m ・シート重量:116g/m <sup>2</sup>	¥18,500	¥19,425
7	KM-DB 23144 01		<b>Wueto DB2 150m<sup>2</sup> 調湿気密シート</b> 幅:3.0m、長さ:50m、重量:18kg	余分な湿気だけを外へ逃がして結露を防ぎ、室内の気密性を高めるシート ・最大引張強度:縦347N/50mm、横321N/50mm ・透湿抵抗(sd値):2.52m ・シート重量:116g/m <sup>2</sup>	¥26,800	¥28,140
8	KM-DB 23145 01		<b>Wueto DB2 SK 75m<sup>2</sup> 調湿気密シート</b> 幅:1.5m、長さ:50m、重量:9kg	Wueto DB2の接着剤付きで、簡単に施工ができる調湿気密シート ・最大引張強度:縦347N/50mm、横321N/50mm ・透湿抵抗(sd値):2.52m ・シート重量:116g/m <sup>2</sup>	¥26,800	¥28,140

No.	製品番号	画像	名称	用途/能力	定価(税抜)	定価(税込)
1	TP-EU 23050 01		<b>Eurasol</b> 60mm × 25m シート固定用テープ 入数:22巻	施工直後の粘着力は中程度のため、修正が可能 硬化後は強力な粘着力を長期にわたって発揮 屋内・屋外どちらでも使用可能	¥35,200	¥36,960
2	TP-EU 23160 01		<b>Eurasol MAX</b> 60mm × 25mJ20 シート固定用テープ 入数:6巻	施工直後から強力に接着、施工時間を短縮 柔軟性が高い素材が凹凸面にも密着 屋内・屋外どちらでも使用可能	¥18,500	¥19,425
3	TP-EU 23145 01		<b>Eurasol</b> Nagelgichtband 45mm × 10m 釘穴シールテープ 入数:6巻	片面粘着タイプの釘穴シールテープ 垂木・木摺りの表面に貼り付けて使用 ドイツ屋根施工業者協会の品質基準に合格	¥7,520	¥7,896

建築部材

No.	製品番号	画像	製品名	用途/能力	定価(税抜)	定価(税込)
1	MK-TO 23300 01 (ナチュラル)		<b>ウッドテラス用オイル</b>	床材を紫外線から保護し、耐久性を向上 床材のひび割れを防止 ・内容量:2.5L 《色:ナチュラル他全3色》 チーク MK-TO-2330101 (税抜¥10100) バンキライ MK-TO-2330201 (税抜¥10100)	¥9,000	¥9,450
2	MK-TC 23100 01		<b>テラスクリーナー</b>	ウッドテラスの汚れや苔を除去 チーク、バンキライ、松、パインオーク用 木製家具にも使用可能 ・内容量:2.5L	¥6,000	¥6,300
3	MK-TR 23200 01		<b>木材トリートメントA剤</b>	木材の深く染み込んだ汚れを除去し、色落ちや汚染 がおきないようにする ・内容量:1.0L ※B剤と必ずセットでご使用ください ※強アルカリ性のため、お取り扱いには十分ご注意ください	¥3,500	¥3,675
4	MK-TR 23210 01		<b>木材トリートメントB剤</b>	A剤を中和し、木材本来の色を取り戻す ・内容量:1.0L ※A剤と必ずセットでご使用ください ※強酸性のため、お取り扱いには十分ご注意ください	¥3,500	¥3,675
5	NE-AS 23100 01		<b>ASSY 3.0</b> 5mm × 100mm 亜鉛めっき 入数:100本	・木材の表面を壊さないフレキヘッド ・軽い力でねじ込み可能なエンドミル ・軽い力で楽にねじ込め、ネジ頭の破壊が起きにくい非対 のらせん形状 ・新開発先端形状で木材の裂けを防止	¥1,200	¥1,260

6	KK-NSP 23001 01 (クリヤー)		<b>中性シリコン パーフェクト</b>	木材・合成樹脂・アルミサッシ、ガラス固定等 ・高い汎用性 ・高い定着性 ・耐塗料性 ・耐候性 ・耐塗料性 ・優れた耐候性 ・弾力性 《色：クリヤー他全14色》 ホワイト KK-NSP-2300201 ブライトホワイト KK-NSP-2301701 マンハッタン KK-NSP-2300301 コンクリートグ KK-NSP-2300401 サテングレー KK-NSP-2300501 ダークブラウン KK-NSP-2300601 ブラウン KK-NSP-2300701 オーク KK-NSP-2300801 レッドビーチ KK-NSP-2300901 パハマベージュ KK-NSP-2301001 ライトアイボリー KK-NSP-2301101 ブラック KK-NSP-2301201 ホワイトビーチ KK-NSP-2301601	¥730	¥767
7	KK-SFS 23080 01 (ホワイト)		<b>石材・外壁シーラント</b>	窓・ドア・外壁の継ぎ目等の屋外の隙間・伸縮目地 ・優れた耐候性 ・高い防カビ性 ・上塗り可能 ・弾力性 《色：ホワイト他全4色》 グレー KK-SFS-2308101 ライトグレー KK-SFS-2308201 ブラック KK-SFS-2308301	¥900	¥945
8	KK-TA 23500 01		<b>テクスチャーアクリル</b>	屋内外の亀裂、ひび割れ被害の補修 ・細かい粒子で滑らかな表面 ・ほぼ無臭 ・上塗り可能 ・優れた耐候性 ・色：ホワイトのみ	¥420	¥441
9	KK-SF 23001 01 (クリヤー)		<b>シールフレックス</b>	煙突・換気扇等、屋根上の伸縮目地 ・湿った施工面にも定着 ・アスファルトとの親和性あり ・上塗り可能 ・シリコンを含まない 《色：クリヤー他全4色》 ホワイト KK-SF-2300201 グレー KK-SF-2300301 ブラック KK-SF-2300501	¥840	¥882
10	KK-HTS 23000 01		<b>耐熱シリコン</b>	オープン、暖房・空調機器 ・250℃までの耐熱性(瞬間的には300℃) ・耐弱酸性 ・耐弱アルカリ性 ・高い耐薬品性 ・色：レッドブラウンのみ	¥1,220	¥1,281
11	KK-HCG 23001 01		<b>コーキングガン</b>	シリコンをコーキングする器具 ・素早くカートリッジを取り付けられる ・取り扱いが簡単 ・速く流し込む ・運動エネルギーの変換能力に優れ、作業効率向上	¥1,180	¥1,239
12	KK-JSP 23000 01		<b>コーキングヘラ</b>	シリコンのコーキング補助部材 ・作業時手に最大限にフィットする ・多様なジョイントのポジションに対応できる(6タイプ)	¥2,020	¥2,121

## ▼送料

5セット以内	1500円	6～10セット	3000円
11～15セット	4500円	16～20セット	6000円